

ROOTS

REBUILD THE NATURE, REWRITE THE BEAUTY

rocersa®



GLOCAL MATERIA

Materiales de infinita naturaleza Materials of infinite nature

El respeto por el trabajo, la investigación y la innovación forman parte de nuestro ADN. Fruto de esta filosofía y la inquietud por ofrecer al mundo de la arquitectura y el habitat soluciones técnicas y decorativas que sirvan de inspiración en sus proyectos nace la colección Roots de Rocersa. La resistencia del porcelánico unida a los diseños del mármol, su acabado pulido, sus texturas naturales y la variedad y riqueza cromática aportan versatilidad a la colección. Infinitas posibilidades de colocación, fachadas, suelos y paredes interiores. Nuestra colección de mármoles es capaz de adaptarse a los diferentes estilos decorativos, no hay más límites que los que ponga la creatividad. Desde un estilo sofisticado y con cierto glamour a un estilo más contemporáneo que huye de los ambientes tradicionales.

Respect for work, research and innovation is part of our DNA. The Roots collection of Rocersa is the result of this philosophy and the desire to offer the world of architecture and the habitat technical and decorative solutions that serve as inspiration for its projects. The strength of the porcelain tile combined with the marble designs, its polished finish, its natural textures and the variety and richness of colours make the collection versatile. Infinite possibilities of installation, facades, floors and interior walls. Our marble collection is capable of adapting to different decorative styles, there are no limits other than those set by creativity. From a sophisticated style with a certain glamour to a more contemporary style that flees from traditional environments.

**REINVENTANDO
EMOCIONES**
REINVENTING
EMOTIONS

4



rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Photo by Cameron Casey

6

7

- | | |
|-----|--|
| 10 | Capraia Bianco |
| 22 | Calacatta Gold |
| 34 | Eleganza Bianco |
| 40 | Eleganza Grigio |
| 46 | Eleganza Crema |
| 56 | Siena Bianco |
| 68 | Shadow Grigio |
| 80 | Ombra Ice |
| 86 | Ombra Nude |
| 96 | Marfil Raffaello |
| 106 | Especificaciones técnicas de limpieza
<i>Cleaning technical specifications</i> |
| 108 | Especificaciones técnicas
<i>Technical specifications</i> |



Photo by Madhu Shesharam



Capraia Bianco

Capraia representa la eterna elegancia de los mármoles máspreciados alida con el diseño contemporáneo más distinguido.

*Capraia represents the eternal elegance of the most precious marbles
meets the most distinguished contemporary design.*

10

11

Capraia Bianco

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18


Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP




Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE




RODAPÍE ROM /
SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /
STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	10,5 mm.	R001W34859	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	10,5 mm.	R001W2777	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	10,7 mm.	R001W34847	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Capraia Bianco

Capraia Bianco 60 x 120 RP



14

15



Capraia Bianco

Capraia Bianco 60 x 120 RP
Moon 20 Grey 60 x 120 RC (20mm)

Capraia Bianco 75 x 150 RP & 60 x 120 RP



Capraia Bianco

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



1. Capraia Bianco
2. Custom Walnut
3. Flow Nature
4. Nomade Taupe

Capraia Bianco

Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION





Calacatta Gold

Una superficie enriquecida con estructuras naturales que contrastan con sus vetas reflejando una nueva modernidad.

A surface enriched with natural structures that contrast with its seams, reflecting a new modernity.

22

23

Calacatta Gold

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18


Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP



Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPÍE ROM /


SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /

STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	10,5 mm.	R001W34855	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	10,5 mm.	R001W2771	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	10,7 mm.	R001W34843	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Calacatta Gold

Calacatta Gold 120 x 120 RP



26

27



Calacatta Gold

Calacatta Gold 120 x 120 RP

Calacatta Gold 60 x 120 RP & 120 x 120 RP



Calacatta Gold

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



1

30

31

Calacatta Gold

Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION

1. Calacatta Gold
2. Ms Gem Tempesta
3. Formentera Nogal
4. Nomade Bone



Eleganza Bianco

Eleganza es un lenguaje, un diálogo fluido entre texturas, colores y formas que confieren una contrastada personalidad.

Eleganza is a language, a fluid dialogue between textures, colors and shapes that confer a contrasting personality.

34

35

Eleganza Bianco

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18

Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP




Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPÍÉ ROM /


SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /

STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	COLOR	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	bianco	10,5 mm.	R001W2759	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	grigio	10,5 mm.	R001W2763	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	crema	10,5 mm.	R001W2761	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	bianco	10,5 mm.	R001W2765	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	grigio	10,5 mm.	R001W2767	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	crema	10,5 mm.	R001W2769	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	bianco	10,7 mm.	R001W34867	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	grigio	10,7 mm.	R001W34869	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	crema	10,7 mm.	R001W34871	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Eleganza Bianco

Eleganza Bianco 60 x 120 RP



Eleganza Bianco

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

ROCIERSA®
NEXT CERAMIC GENERATION



Eleganza Grigio

Eleganza es un lenguaje, un diálogo fluido entre texturas, colores y formas que confieren una contrastada personalidad.

Eleganza is a language, a fluid dialogue between textures, colors and shapes that confer a contrasting personality.

Eleganza Grigio

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18

Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished

Colores

Colors



Bianco



Grigio



Crema

Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP



Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPÍÉ ROM /
SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /
STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	COLOR	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	bianco	10,5 mm.	R001W2759	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	grigio	10,5 mm.	R001W2763	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	crema	10,5 mm.	R001W2761	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	bianco	10,5 mm.	R001W2765	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	grigio	10,5 mm.	R001W2767	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	crema	10,5 mm.	R001W2769	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	bianco	10,7 mm.	R001W34867	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	grigio	10,7 mm.	R001W34869	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	crema	10,7 mm.	R001W34871	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Eleganza Grigio

Eleganza Grigio 60 x 120 RP



Eleganza Grigio

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

ROCESA®
NEXT CERAMIC GENERATION

Eleganza Crema



Eleganza es un lenguaje, un diálogo fluido entre texturas, colores y formas que confieren una contrastada personalidad.

Eleganza is a language, a fluid dialogue between textures, colors and shapes that confer a contrasting personality.

46

47

Eleganza Crema

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18

Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP




Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPÍE ROM /


SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /

STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	COLOR	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	bianco	10,5 mm.	R001W2759	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	grigio	10,5 mm.	R001W2763	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	crema	10,5 mm.	R001W2761	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	bianco	10,5 mm.	R001W2765	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	grigio	10,5 mm.	R001W2767	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	crema	10,5 mm.	R001W2769	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	bianco	10,7 mm.	R001W34867	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	grigio	10,7 mm.	R001W34869	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	crema	10,7 mm.	R001W34871	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Eleganza Crema

Eleganza Crema 75 x 150 RP

Eleganza Crema

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Eleganza
Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Siena Bianco

Siena interpreta la distinción de los mármoles más insólitos y clásicos en un nuevo concepto de elegancia contemporánea.

Siena interprets the distinction of the most unusual and classic marbles in a new concept of contemporary elegance.

56



57

Siena Bianco

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18


Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP




Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE




RODAPÍE ROM /
SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /
STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	10,5 mm.	R001W34857	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	10,5 mm.	AZ01W200001	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	10,7 mm.	R001W34845	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Siena Bianco

Siena Bianco 120 x 120 RP



60

61



Siena Bianco

Siena Bianco 60 x 120 RP & 120 x 120 RP
Formentera Nogal 19,4 x 120 RC

Siena Bianco 60 x 120 RP & 120 x 120 RP



Siena Bianco

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Siena Bianco

Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION

1. Nomade Grey
2. Ms Gem Oceano
3. Siena Bianco
4. Moon Grey
5. Glamora Grigio



66

67

Shadow Grigio

Shadow personifica una extraordinaria belleza y propone múltiples combinaciones e infinitas posibilidades.

Shadow personifies an extraordinary beauty and proposes multiple combinations and endless possibilities.



68

Shadow Grigio

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18

Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP




Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPÍE ROM /


SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /

STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	10,5 mm.	R001W34853	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	10,5 mm.	R001W2773	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	10,7 mm.	R001W34841	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Shadow Grigio

Shadow Grigio 75 x 150 RP
Arpegio 20 White 60 x 60 RC (20mm)



72

73



Shadow Grigio

Shadow Grigio 60 x 120 RP & 120 x 120 RP

Shadow Grigio 120 x 120 RP



Shadow Grigio

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Shadow Grigio

Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION

1. Shadow Grigio
2. Hardblue White
3. Flow Nature
4. Ms Gem Tempesta



Ombra Ice

Ombra determina una propuesta elegante, con estilo propio. Es capaz de unificar cualquier tipo de espacio.

Ombra determines an elegant proposal, with its own style. It's capable of unifying any type of space.

Ombra Ice

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18


Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished

Colores

Colors



Ice



Nude


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP



Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP



Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPÍE ROM /


SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /

STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP


Packing list

SIZE FORMATO	COLOR	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	ice	10,5 mm.	R001W33531	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	nude	10,5 mm.	R001W33533	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	ice	10,5 mm.	R001W2781	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	nude	10,5 mm.	R001W2783	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	ice	10,7 mm.	R001W33539	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	nude	10,7 mm.	R001W33541	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Ombrá Ice

Ombrá Ice 75 x 150 RP



Ombrá Ice

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION

Ombrá Nude

Ombrá determina una propuesta elegante, con estilo propio. Es capaz de unificar cualquier tipo de espacio.

Ombrá determines an elegant proposal, with its own style. It's capable of unifying any type of space.



Ombrá Nude

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18

Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished

Colores

Colors



Ice




Nude

Formato 60 x 120 RP
Size 24" x 48" RP



Formato 120 x 120 RP
Size 48" x 48" RP



Formato 75 x 150 RP
Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE




RODAPÍE ROM /
SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /
STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP

Packing list

SIZE FORMATO	COLOR	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	ice	10,5 mm.	R001W33531	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	nude	10,5 mm.	R001W33533	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	ice	10,5 mm.	R001W2781	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	nude	10,5 mm.	R001W2783	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	ice	10,7 mm.	R001W33539	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	nude	10,7 mm.	R001W33541	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340




88

89

Ombrà Nude

Ombrà Nude 120 x 120 RP



Ombrá Nude

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Ombrá
Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Marfil Raffaello

Raffaello interpreta el mármol a través de una alta calidad estética y una refinada versatilidad.

Raffaello interprets the marble through a careful aesthetic quality and a refined versatility.

96



97

Marfil Raffaello

Pavimento & revestimiento porcelánico.

Formatos 60 x 120 RP / 75 x 150 RP / 120 x 120 RP

Nº piezas distintas 60 x 120 RP : 18

Nº piezas distintas 75 x 150 RP : 12

Nº piezas distintas 120 x 120 RP : 9

Acabados: Pulido

Floor & wall tiles porcelain.

Sizes 24" x 48" RP / 30" x 59" RP / 48" x 48" RP

Number of different pieces 24" x 48" RP : 18

Number of different pieces 30" x 59" RP : 12

Number of different pieces 48" x 48" RP : 9

Finished: Polished


Formato 60 x 120 RP

Size 24" x 48" RP



Formato 120 x 120 RP

Size 48" x 48" RP




Formato 75 x 150 RP

Size 30" x 59" RP



PIEZA ESPECIAL / COMPLEMENTARY PIECE



RODAPIÉ ROM /
SKIRTING TILE (BULLNOSE)

8 x 60 RP / 3" x 24" RP

8 x 75 RP / 3" x 30" RP

8 x 120 RP / 3" x 48" RP

8 x 150 RP / 3" x 59" RP



PELDAÑO ROM /
STAIR TREAD BULLNOSE BORDER

29,5 x 120 RP / 12" x 48" RP

29,5 x 150 RP / 12" x 59" RP


Packing list

SIZE FORMATO	ESPESOR THICKNESS	CÓDIGO CODE	C.P. P.C.	PIEZAS CAJA PIECES BOX	CAJA / EPL BOX / EPL	M ² PZA	M ² CAJA M ² BOX	M ² EPL	KG / EPL
60 x 120 RP / 24" x 48" RP	10,5 mm.	R001W34861	B360	2	32	0,72	1,44	46,08	1060
75 x 150 RP / 30" x 59" RP	10,5 mm.	R001W2779	B410	1	40	1,13	1,13	45,2	-
120 x 120 RP / 48" x 48" RP	10,7 mm.	R001W34849	B430	1	36	1,44	1,44	51,84	1340



Marfil Raffaello

Marfil Raffaello 75 x 150 RP
Stonehenge 20 Oxide 60x120 RC (20mm)



Marfil Raffaello

Marfil Raffaello 60 x 120 RP & 120 x 120 RP
Glamora Rovere 29,5 x 120 RC

Marfil Raffaello 120 x 120 RP

102

103

Marfil Raffaello

Ejemplo de variedad gráfica 60 x 120 RP · V1
Example of graphic variety 60 x 120 RP · V1

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION



Marfil Raffaello

Moodboard

rocersa®
NEXT CERAMIC GENERATION

1. Marfil Raffaello
2. Glamora Rovere
3. Ms Gem Jade
4. Ms Metal Copper
5. Nomade Bone



NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PORCELANÍCO PULIDO / CLEANING AND MAINTENANCE POLISHED PORCELAIN

Cleaning after laying: We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. It is important to read and follow the instructions given by the product manufacturer, in this case Fila.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

As general rules, the following precautions should be taken into account:

- *Carry out acid cleaning on ceramic floor and wall tiles when the joint has already dried (normally 24 hours after grouting).*
- *Impregnate the surface with clean water before carrying out any treatment.*
- *Follow the chemical manufacturer's instructions.*
- *Avoid abrasives, blows, punctures that may scratch, break or deteriorate the floor surface.*
- *Avoid contact with products containing strong acids such as salfumant, etc.*

Regular maintenance: For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CR10 it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Limpieza final de obra: Despues de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. Es importante leer y seguir las instrucciones indicadas por el fabricante del producto, en este caso Fila.

En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxídicos, como FILACR10.

Como normas generales deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

- Realizar la limpieza ácida sobre pavimentos y revestimientos cerámicos cuando la junta ya haya secado (normalmente trascurridas 24 h del rejuntado.)
- Impregnar la superficie con agua limpia antes de realizar cualquier tratamiento.
- Seguir las indicaciones del fabricante de productos químicos.
- Evitar abrasivos, golpes, punzamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del suelo.
- Evitar el contacto con productos que contengan ácidos fuertes como salfumant, etc....

Mantenimiento: Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CR10. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA / TYPE OF DIRTY	PRODUCTO FILA A UTILIZAR / PRODUCT TO USE
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos / Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina / Residuals, stains and halos of epoxy joints	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) / Light organic dirt (daily cleaning)	CLEANER PRO
Bebidas, comidas, grasas, aceites, goma, tintes, rotulador, gotas pintura plástica / Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87PRO
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintético / Graffiti	NOPAINT STAR
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán / Wax candle, bitumen, adhesive tape residues	ZERO SIL

Especificaciones técnicas
Technical specifications

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY		
NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCTS/GROUP	EN 14411	
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)		
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)		
GL / UGL		
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	10,5 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST	
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple
Resistencia al cuarteo / crazing resistance	ISO-10545-11	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

60 x 120 RC	75 x 150 RC	120 x 120 RC
Bla	Bla	Bla
SISE	SISE	SISE
RECTIFICADO	RECTIFICADO	RECTIFICADO
GL	GL	GL
MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm 600,0 x 1200,0: calibre 0	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm 750,0 x 1500,0: calibre 0	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm 1200,0 x 1200,0: calibre 0
10,5 mm ± 0,5 mm	10,5 mm ± 0,5 mm	10,7 mm ± 0,5 mm
± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,5 mm	CENTRAL: ± 1,5 mm
LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,5 mm	LATERAL: ± 1,5 mm
ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,5 mm	ALABEO: ± 1,5 mm
60 x 120 RC	60 x 120 RC	120 x 120 RC
E < 0,5%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
> 2200 N	Cumple	≥ 2400 N
> 35 N/mm ²	Cumple	≥ 40 N/mm ²
Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3
Cumple	Cumple	Cumple
Cumple	Cumple	Cumple
Cumple	Cumple	Cumple
Clase 0	Clase 0	Clase 0
High slip potential	High slip potential	High slip potential
LA	LA	LA
HA	HA	HA
A	A	A
Clase 5 / 5 / 5	Clase 5 / 5 / 5	Clase 5 / 5 / 5

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

No use agentes limpiadores que contengan Ácido fluorhídrico. No realice limpiezas mecánicas.
Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid. Do not cleaning with machines.

Se recomienda instalar las baldosas con un junta mínima de 1.5mm. Nunca instale los azulejos sin el espesor de junta mínimo recomendado.
It is recommended to place the tiles with a minimum joint of 1,5mm. Never install tiles without the recommended minimum joint.

Para materiales de gran formato, se recomienda instalarlos con mortero que contenga aditivos poliméricos usando la técnica del doble encolado.
Large format materials it is recommended to install them with mortar containing polymeric additives using the double gluing technique.

Ante cualquier duda sobre la instalación de los azulejos le recomendamos consultar primero con el fabricante.
If you have questions about the installation of the tiles we recommend you contact the manufacturer.

Especificaciones técnicas
Technical specifications

